Manèges et ronds de longe

equitent
marque du groupe RÖDER

De l'espace pour les chevaux
www.equitent.fr

SELECTED QUALITY
MADE IN GERMANY
GHI German Horse Industry
MEMBER

QM
S
ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

EQUITENT - De l'espace pour les chevaux

D'une qualité supérieure, les manèges et ronds de longe equitent sont spécialement conçus pour répondre aux besoins d'espace des entreprises et organisateurs d'évènements équestres.

EQUITENT

FLEXIBLES ET POLYVALENTES

En tant que fabricant premium de solutions spatiales mobiles et modulables, depuis des décennies, le groupe RÖDER est le fournisseur officiel exclusif de nombreux évènements équestres à travers le monde, et c'est le partenaire de longue date du CHIO d'Aix-la-Chapelle. Nos manèges et ronds de longe fonctionnels et ciblés sont développés en toute conscience des exigences pratiques et en étroite collaboration avec les entreprises et organisateurs d'évènements équestres aussi bien au niveau privé que professionnel. Notre objectif et notre mission consiste à concevoir des espaces dédiés aux sports équestres qui soient clairs, accueillants et économiques, qui allient respect des normes de construction en vigueur et légèreté d'une construction mobile et modulable.

Les manèges et ronds de longe haut de gamme de la marque equitent séduisent par leur esthétique, leurs caractéristiques de sécurité ainsi que leur prix. Créée il y a peu, la marque equitent rassemble nos compétences en matière de conception, de construction, de production et de commercialisation. Les cavaliers, entreprises et organisateurs d'évènements équestres peuvent tous profiter des nombreuses possibilités d'utilisation et d'aménagement des manèges et ronds de longe equitent. En plus des nombreux équipements de série, equitent propose un offre de services complète, le montage clé en main, différentes solutions de financement et offre un rapport qualité-prix attractif comparé à une construction en dur. En tant que membre de la German Horse Industrie (GHI) et entreprise dont le SMQ est certifié et contrôlé, equitent s'engage à remplir les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Qualité, sécurité et durabilité sont des composantes essentielles de la culture d'entreprise.

À l'occasion d'un entretien personnel, découvrez quel modèle de manège ou de rond de longe correspond le mieux à vos besoins. Votre équipe equitent se fera un plaisir de vous conseiller pour la conception de votre solution spatiale personnalisée et sur mesure.



UTILISATION À L'ANNÉE

Avec les manèges et ronds de longe equitent, les chevaux peuvent s'entraîner toute l'année dans des conditions idéales.

POSSIBILITÉS D'AGRANDISSEMENT

CLUBS D'ÉQUITATION ET D'ATTELAGE MANÈGES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS CAVALIERS AMATEURS ET PROFESSIONNELS ÉCOLES D'ÉQUITATION COUVERTURE DE MANÈGES CORRAL COUVERTURE PROPRIÉTAIRES DE PENSIONS POUR CHEVAUX ÉLEVEURS

FABRICANT PREMIUM

GROUPE RÖDER

Le groupe RÖDER est le spécialiste international des solutions spatiales mobiles et modulables dans le domaine des systèmes de tentes et de halles. Avec plus de 500 collaborateurs impliqués répartis dans le monde entier, l'entreprise séduit par la qualité, le savoir-faire et les prestations de services qu'elle propose, tout au long de la chaîne de valeur des constructions temporaires ou fixes. Du développement et de la construction jusqu'à la commercialisation de ses tentes en passant par leur fabrication, le groupe RÖDER entend être un fabricant premium.

L'objectif ultime de l'entreprise est la satisfaction maximale du client ainsi que la poursuite constante de la réussite. La force de l'entreprise réside dans la personnalisation et les nombreuses possibilités d'application de ses systèmes de tentes et de halles flexibles. Ainsi, le groupe RÖDER propose la solution spatiale adaptée à chaque besoin, dans les domaines de l'événementiel, des salons, de la gastronomie, de l'industrie, de la logistique, de la production ainsi que les domaines militaire et sportif.

DURABLES ET RÉSISTANTES

L'utilisation de matériaux de qualité supérieure et la structure bien pensée garantissent la capacité de charge, la résistance, la solidité et la durabilité des systèmes RÖDER.

MODÈLES

1. Le manège cavola
Portée
16,0 m | 21,0 m

2. Rond de longe cavarena
Portée
16,0 m | 18,0 m | 21,0 m

1.


2.

POUR INFORMATION
Tous les modèles sont disponibles avec différents habillages latéraux. Avec ses dimensions modulaires, le manège cavola peut être agrandi à volonté, par segments de 2,5 m. Portée personnalisée, longueurs, hauteurs latérales et dimensions modulables sont disponibles en option. Le rond de longe cavarena est disponible dans les portées éprouvées par la pratique de 16,0 m, 18,0 m et 21,0 m. Vous trouverez des informations détaillées dans la fiche technique sur les pages suivantes.

REITHALLE CAVOLA

Le manège equitent cavola crée un espace idéal pour le cheval et son cavalier. Grâce à sa structure modulable, le système offre une grande marge de manœuvre dans l'aménagement et des possibilités d'application diverses. C'est les entreprises et organisateurs d'évènements équestres qui profiteront le plus de ces caractéristiques personnalisées.

ESTHÉTIQUE ET POLYVALENT

Le manège cavola est disponible dans différentes portées, longueurs et hauteurs. Le système a été conçu pour répondre aux lois de la statique des normes de constructions applicables aux constructions fixes et mobiles, et il peut ainsi être utilisé en tant qu'installation temporaire ou durable. Les tirants d'ancrage ou ancrages à vis simples d'utilisation, les chevilles pour charges lourdes et les fondations par points ou semelles filantes sont suffisants pour l'installation.

Grâce à la structure mobile et bien pensée, le système se monte rapidement sur presque tous les terrains, à la différence des systèmes de halles conventionnels. Les bâches de couverture en PVC translucide et les filets brise-vent latéraux garantissent une température ambiante agréable à toute heure de la journée et quelques soient les conditions météorologiques. De plus les bâches revêtues de PVDF sont fabriquées d'après la norme EN 15619, sont difficilement inflammables, peu salissantes et se composent de fils de polyester avec revêtement anti-mèche. Les habillages des cloisons latérales permettent aux cavaliers et aux chevaux de profiter d'une vue magnifique et de se sentir comme libres dans la nature.

Le manège cavola peut être monté dans les zones d'enneigement et de vent de niveau 1 à 3. En plus des nombreux équipements de série, equitent propose une offre de services complète et offre un rapport qualité-prix attractif comparé à une construction en dur.

DONNÉES TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée	**1.600 cm**	**2.100 cm**
Hauteurs latérales	**440 cm**	**440 cm**
Hauteur de faîtage	**652 cm**	**722 cm**
Inclinaison du toit	15 °	15 °
Écartement des fermes / Cadre	250 cm	250 cm
Profil principal	220 x 100 x 3/4 mm	220 x 100 x 3/4 mm
Support pour pignon	2	4
Longueur de montage min	1.500 cm	1.500 cm
Longueur de montage max	extensible à l'envi en dimensions	
Charge de neige	0,85 kN/m² bis 1,31 kN/m²	
Structure	• Profil en aluminium anodisé ultra-résistant • Raccords en aluminium et acier galvanisé • Câbles en acier revêtu de plastique	
Bâches	• Couleur : vert ou blanc • Difficilement inflammable conformément aux normes EN 4102 et EN 13501 • Peu salissant et stable à la lumière • Laisse passer la lumière du jour et résiste aux UV • Fils de polyester avec revêtement anti-mèche	





QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Nous avons résumé pour vous les données et dimensions essentielles de nos constructions standard. Informations fournies sous toutes réserves. Nous n'assumons aucune responsabilité au titre des erreurs d'impression et d'orthographe. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons au cours d'un entretien personnel pour trouver la solution spatiale qui correspond idéalement à vos besoins. En cas de questions sur les dimensions intermédiaires, les structures et montages spéciaux ainsi que pour obtenir des données techniques plus détaillées, votre équipe equitent se tient à votre entière disposition.

TEMPORAIRES OU PERMANENTS

Avec leur rapport qualité-prix attractif, les manèges et
aux manèges classiques. Ils peuvent être installés de ma

ronds de longe equitent constituent une alternative avantageuse
anière temporaire ou permanente.

ROND DE LONGE CAVARENA

Le rond de longe equitent cavarena est une salle de fitness et de gymnastique idéale pour les chevaux. Avec ce système de halle, les chevaux peuvent bouger et s'entraîner toute l'année, dans des conditions optimales. Le rond de longe est disponible en trois tailles différentes. Les nombreux accessoires disponibles pour l'éclairage et l'arrosage ainsi que les pares-bottes viennent parfaire le rond de longe.

MOBILE ET BIEN PENSÉ

Le système a été conçu pour répondre aux lois de la statique des normes de construction applicables aux constructions fixes et mobiles, et il peut ainsi être utilisé en tant qu'installation temporaire ou durable. Les tirants d'ancrage ou ancrages à vis simples d'utilisation, les chevilles pour charges lourdes et les fondations par points ou semelles filantes sont suffisants pour l'installation. Grâce à la structure mobile et bien pensée, le système se monte rapidement sur presque tous les terrains, contrairement aux systèmes de halles conventionnels.

L'utilisation de matériaux durables et de qualité contribue significativement à l'atmosphère agréable et détendue dont le cheval et le cavalier peuvent profiter. La structure est fabriquée en aluminium, les éléments de raccord tels que les raccords des chenaux et du faîte ainsi que les talons et les pannes sont fabriqués en acier galvanisé à chaud. Pour l'habillage de ses toits et cloisons, equitent mise sur une couverture en textile ultra-résistant composée d'un matériau porteur avec revêtement PVC. Ce textile est entre autres utilisé pour couvrir les chaudières à biomasse et fait preuve de sa résistance et de sa solidité depuis des années. L'habillage textile est tendu grâce à des tendeurs en acier et des sangles. Ce système garantit l'obtention d'une structure durable, sûre et stable, ce qui évite les bruits indésirables.

L'entrée du rond de longe cavarena est fermée avec une porte coulissante qui peut être tirée facilement grâce aux roulettes montées sur roulements à billes. De même que la porte à pare-bottes disponible en option, conçue pour être utilisée d'une seule main grâce à un mécanisme de rabat.

DONNÉES TECHNIQUES

VERSION STANDARD

Portée	**1.600 cm**	**1.800 cm**	**2.100 cm**
Hauteurs latérales	**350 cm**	**350 cm**	**350 cm**
Hauteur de faîtage	**562 cm**	**592 cm**	**632 cm**
Longueurs des côtés A	612 cm	691 cm	809 cm
Rayon de course B	627 cm	708 cm	827 cm
Hauteur des pares-bottes	160 cm	160 cm	160 cm
Profil principal	170 x 88 x 3/4 mm	220 x 100 x 3 mm	220 x 100 x 3 mm
Charge de neige			0,85 kN/m² bis 1,31 kN/m²
Structure	• Profil en aluminium anodisé ultra-résistant • Raccords en aluminium et acier galvanisé • Câbles en acier revêtu de plastique		
Bâches	• Bâche PVC de 680 g/m2, fabriquée d'après la norme EN 15619 • Couleur : vert ou blanc • Difficilement inflammable conformément aux normes EN 4102 et EN 13501 • Peu salissant et stable à la lumière • Laisse passer la lumière du jour et résiste aux UV • Fils de polyester avec revêtement anti-mèche		





QUESTIONS ET SUGGESTIONS

Nous avons résumé pour vous les données et dimensions essentielles de nos constructions standard. Informations fournies sous toutes réserves. Nous n'assumons aucune responsabilité au titre des erreurs d'impression et d'orthographe. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons au cours d'un entretien personnel pour trouver la solution spatiale qui correspond idéalement à vos besoins. En cas de questions sur les dimensions intermédiaires, les structures et montages spéciaux ainsi que pour obtenir des données techniques plus détaillées, votre équipe equitent se tient à votre entière disposition.

ÉQUIPEMENTS ET EXTENSION

1.

2.

1. Stabilité fiable
L'installation est effectuée à l'aide de tirants d'ancrage ou d'ancrages à vis, de fondations par points ou semelles filantes.

2. Système de gouttières
Gouttières en PVC ou modèles en titane galvanisé.

3. Éclairage
Systèmes d'éclairage personnalisés disponibles sur demande du client.

4. Financement
Profitez de nos solutions de financement attractives.

5. Service tout compris
Profitez de nos nombreuses prestations de service : depuis le conseil et la planification jusqu'au montage clé en main, en passant par l'enregistrement.

3.

4.

5.

6.

6. Structure
Contrairement aux systèmes de halles conventionnels, la structure bien pensée est rapide à monter et peut être installée en peu de temps, sur presque tous les terrains.

7. Pares-bottes
Dans le manège cavola par ex., le pare-bottes en bois peut être posé de manière unilatérale ou mobile, pour laisser de la place pour une tribune ou un espace de stockage par exemple.

7.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DES DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE

Dès la conception et la fabrication de ses manèges et ronds de longe, equitent mise sur des collaborateurs qualifiés, des décennies d'expérience dans le domaine des constructions fixes et mobiles ainsi que sur des matériaux de qualité supérieure. La qualité et la sécurité de nos produits nous permettent d'obtenir une satisfaction maximale de nos clients.

1. Logistik

Le transport de l'équitation et longe via des partenaires spécialisés. Comme une expéditeurs fiables et connues peuvent equitent compter sur un dédouanement accéléré. Cela garantit un Just-In-Time globale Disponibilité.

2. Produktion

Equitent, une marque du groupe RÖDER répond aux plus hautes exigences pour l'homme et l'environnement partout dans le monde.

1.

2.

Notre confiance dans les matériaux mis en œuvre repose sur un management de la qualité permanent et durable. Equitent, marque du groupe RÖDER, est certifiée d'après les normes européennes EN ISO 9001:2008 et EN ISO 14001:2009. L'intégralité des statiques sont calculées et contrôlées d'après la norme européenne EN 13782.

La structure en aluminium se compose de profils ultra-résistants et possède un système de bordures à quatre encoches. Cela permet d'obtenir une structure modulaire et de mettre en œuvre diverses options d'extensions. De plus, le système à encoches assure une sécurité et une protection supplémentaires - même dans des conditions climatiques extrêmes. L'alliage ultra-résistant d'aluminium et d'acier galvanisé à chaud garantit la longue durée de vie des raccords. Pour le choix de ses bâches, equitent dépasse l'exigence minimale de qualité imposée par la certification de produits EN 152619. Les bâches durables et résistantes sont fabriquées en fils de polyester avec revêtement spécial anti-mèche et laquage PVDF. Cela augmente la résistance aux intempéries, évite l'encrassement de la surface et la pénétration de liquides. De plus, conformément aux normes DIN 4102 et EN 13501, les bâches sont difficilement inflammables, résistent aux moisissures et aux spores (fongicides) et aux UV.

Le montage et le démontage sont économiques et requièrent peu de personnel.

ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

GESTION DE LA QUALITÉ

ENGINEERED IN GERMANY

DANS TOUTES NOS OPÉRATIONS, NOUS METTONS LA PRIORITÉ SUR LE RESPECT DE NORMES DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ ÉLEVÉES. C'EST POURQUOI LA QUALITÉ, LA SÉCURITÉ ET LA DURABILITÉ CONSTITUENT DES COMPOSANTES ESSENTIELLES DE LA CULTURE D'ENTREPRISE DE RÖDER.

En ce qui concerne la qualité des produits et la satisfaction de la clientèle, pour l'optimisation des processus de production comme pour le respect de toutes les consignes de sécurité, le groupe RÖDER mise sur une gestion de la qualité permanente, durable et rigoureuse. Notre conception de la gestion de la qualité repose sur des éléments internes et externes. Depuis la conception et le choix des matériaux jusqu'à la livraison des tentes et systèmes de halles aux clients en passant par la gestion de projet, tous les processus pertinents sont définis et font l'objet d'une documentation spécifique. Pour nous, en tant que fabricant de tentes et de systèmes de halles Premium, les labels « Engineered in Germany » et « Made by RÖDER » sont une promesse de qualité vis à vis de nos clients. C'est pourquoi, en plus de nos compétences en matière de conception, la gestion de la qualité est décisive pour le succès de nos produits et la confiance que nos clients nous témoignent

Nos systèmes de gestion de la qualité contrôlés et certifiés d'après les normes européennes EN ISO 9001:2008 et EN ISO 14001:2009 portent sur la conception, la construction, la production, la vente et la location des tentes et systèmes de halles RÖDER. Afin que le groupe RÖDER puisse tenir ses engagements de qualité, tous ses collaborateurs assistent régulièrement à des formations continues et de perfectionnement en interne et en externe, autour des thèmes de la qualité et de la sécurité. La construction, la stabilité et les plans de toutes nos structures sont contrôlées par le TÜV. Par ailleurs, s'agissant de la qualité et de la sécurité, l'entreprise est conseillée et accompagnée en externe par la LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern).

DURABLE ET ÉCOLOGIQUE

equitent

APERÇU DES AVANTAGES ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

TRAVAIL À LA LUMIÈRE DU JOUR STRUCTURE MODULAIRE DISPONIBILITÉ RAPIDE ÉLÉMENTS DE RACCORDS SOLIDES, ÉCONOMIQUES ET SÛRS MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE EXTENSIBLE À L'INFINI GRÂCE À LA STRUCTURE MODULAIRE RAPPORT QUALITÉ-PRIX EXCEPTIONNEL CONSTRUCTIONS PERSONNALISÉES ET FLEXIBLES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE FAÇADE, ALTERNATIVE AUX CONSTRUCTIONS EN DUR QUALITÉ ET SÉCURITÉ CERTIFIÉES POSSIBILITÉS D'APPLICATIONS DIVERSES SAVOIR-FAIRE DE LONGUE DATE COLLABORATEURS QUALIFIÉS ÉQUIPEMENTS FLEXIBLES ET MODULAIRES MATÉRIAUX DURABLES ET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER

ARGENTINA (RÖDER PARTNER) **1**
Roggerone SRL,
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 11 47 92 54 22
Fax + 54 11 47 93 41 13
info@r-zs.com

AUSTRIA **2**
RÖDER
Mitteweg 8
AT-4175 Herzogsdorf, Austria
Fon + 43 7 23 13 30 93
Fax + 43 7 23 13 30 93
www.r-zs.at
info@r-zs.com

AUSTRALIA (RÖDER PARTNER) **3**
H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 75 44 51 30 0
Fax + 61 75 44 58 02 7
www.hlinestructures.com.au
info@r-zs.com

CHILE (RÖDER PARTNER) **4**
Armando Pucci, General manager
of Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 54 11 47 92 54 22
Fax + 54 11 47 93 41 13
www.armandopucci.cl
info@r-zs.com

CHINA (PEKING) **5**
RODER Tent Service (Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10 64 40 55 - 71 | -72
Fax + 86 10 64 40 52 19
www.roder-china.com
info@roder-china.com

CHINA (SHANGHAI) **6**
RODER Tent Service (Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district,
CN-201703 Shanghai, China
Fon + 86 21 51 09 92 28
Fax + 86 21 39 81 26 07
www.roder-china.com
info@roder-china.com

CZECH REPUBLIC **7**
RÖDER
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04 75 21 47 93 4
Fax + 42 04 75 21 47 93
www.roeder.cz
info@r-zs.com

FRANCE **8**
RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 3 44 02 88 77
Fax + 33 3 44 05 39 26
info@roder.fr

GERMANY **9**
RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60 49 700 0
Fax + 49 60 49 700 339
www.r-zs.com
info@r-zs.com

GREECE (RÖDER PARTNER) **10**
Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 21 06 75 47 20
Fax + 30 21 06 75 47 22
info@r-zs.com

GUATEMALA **11**
RÖDER
Apartado Postal 176 "C",
C.C. Metro 15 Zona 15
GT-01015 Guatemala C.A.,
Guatemala
Fon + 50 2 50 16 0 78 0
Fax + 50 2 23 69 8 55 0
info@r-zs.com

HUNGARY **12**
RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,
Hungary | Magyarország
Fon + 36 62 21 20 71
Fax + 36 62 21 20 71
www.roeder.hu
info@r-zs.com

ITALY **13**
RÖDER Italia SRL
Bahnhofstrasse 27/a Via Stazione
IT-39042 Brixen, Italy
Fon + 39 04 72 83 09 39
Fax + 39 04 72 83 29 09
italia@r-zs.com

NEW ZEALAND (RÖDER PARTNER) **14**
H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,
New Zealand
Fon +61 74 63 52 69 4
Fax +61 74 63 53 64 9
www.hlinestructures.com.au
info@r-zs.com

ROMANIA **15**
RÖDER
Str. Buzeşti Nr. 61, Et. 7, Ap. 48-49,
Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 21 31 10 01 1
Fax + 40 21 31 10 01 1
www.roeder.ro
info@r-zs.com

RUSSIAN FEDERATION **16**
RODER OOO
v. Chernaya Gryaz, 5A, Solnechnogorskiy area,
region moscow,
RU-141580 Moskau, Russian Federation,
Fon + 7 495 785 81 57
Fax + 7 495 785 81 58
www.roder.ru
roder@roder.ru

SINGAPORE (RÖDER PARTNER) **17**
SebSat pte Ltd.
Sebening Sattar Tent Events
52 Sungei Kadut Street 1, SG-729355
Singapore
Fon + 65 67 76 88 70
Fax + 65 67 76 87 73
info@r-zs.com

SLOVENIA (RÖDER PARTNER) **18**
Expo Biro Ltd., Puhova 20
SL-2000 Maribor, Slovenia
Fon + 38 62 48 05 80 0
Fax + 38 62 48 05 80 20
info@r-zs.com

Spain (RÖDER PARTNER) **19**
Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Tel: +34 93 544 18 60
Fax: +34 93 544 18 61
www.forotec.com
info@r-zs.com

SWEDEN (RÖDER PARTNER) **20**
One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon +46 24 37 94 36 0
Fax +46 24 37 94 36 9
www.one4event.com
info@r-zs.com

SWITZERLAND (RÖDER PARTNER) **21**
Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen, Switzerland
Fon + 41 4 19 80 49 39
Fax + 41 4 19 80 49 19
www.orgatent.ch
info@orgatent.ch

TURKEY (RÖDER PARTNER) **22**
RÖDER Yapi Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti
Yeniyol Sokak, No:16 Etap, Blokları,
A Blok 5. Kat, Daire:12 Acıbadem Kadiköy,
TR-34718 Istanbul, Turkey
Fon + 90 21 63 40 89 10
Fax + 90 21 63 40 89 15
www.roder.com.tr
info@roder.com.tr

UKRAINE (RÖDER PARTNER) **23**
Tent Plettac Ltd.
Plodova Str., 1
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon +38 044 400 0461
Fax +38 044 422 2145
www.tent-plettac.com
info@tent-plettac.com

UNITED KINGDOM **24**
RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith, Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 14 87 84 08 40
Fax + 44 14 87 84 08 43
www.roderuk.com
sales@roderuk.com

USA (RÖDER PARTNER) **25**
Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon +1 812 8672 421
Fax +1 812 8670 547
www.anchorinc.com
info@r-zs.com

RÖDER Worldwide

equitent
marque du groupe RÖDER

EQUITENT - MARQUE DU GROUPE RÖDER
RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)

FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339

INFO@EQUITENT.FR
WWW.EQUITENT.FR

QMS
ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

Sous réserve d'erreurs, de modifications des prix
et de modifications techniques.
Illustrations et dimensions non contractuelles

equitent_fr_08_2014